



Cenově zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Logatherm

- Více jak 100 proškolených montážních firem
- Záruka 5 let na čerpadla Logatherm WPS a WPL
- Servisní síť vykrývající celou ČR
- Technická podpora od návrhu až po montáž

Logatherm WPL IK/WPL A

Logatherm WPS K-1/WPS-1

Logatherm WPLS Comfort/ Light

Logatherm WPT 270 A-S/ I-S

Pakety s tepelným čerpadlem Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení



Obsah balení:

■ Kompaktní tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPS 3. generace o nominálním výkonu 6 – 17 kW

- I Vysoká kvalita provedení Buderus
- I Kompaktní provedení se všemi důležitými komponenty
- I Kompresor Copeland fixed scroll
- I Nejvyšší topné faktory ve své třídě až 4,8*
- I Integrovaný třicestný ventil pro ohřev teplé vody v externím zásobníku
- I Integrovaná elektronická oběhová čerpadla otopného a solankového okruhu
- I Integrovaný ekvitermní regulační přístroj dvou topných okruhů s možností rozšíření až na čtyři topné okruhy, ohřev bazény atd.
- I Plnicí zařízení a uzavírací kohout s filtrem nečistot
- I Výkony 6 až 17 kW*
- I Integrovaná elektrická patrona o výkonu 3/6/9 kW
- I Maximální výstupní teplota 62 °C
- I Velký odvzdušňovač primárního okruhu

■ Odpovídající zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SH290 / 370/ 450 RW nebo bivalentní zásobník SMH400/ 500 EW

■ Odpovídající akumulční zásobník topné vody Logalux P120/ 200/ 300 W

■ Zabezpečovací a pojistné zařízení primárního okruhu

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
Paket s tepelným čerp. WPS 6-1 + SH290 RW + P120/5 W	7-738-576-000	184.100,-
Paket s tepelným čerp. WPS 8-1 + SH290 RW + P120/5 W	7-738-576-001	187.100,-
Paket s tepelným čerp. WPS 10-1 + SH370 RW + P200/5 W	7-738-576-002	194.200,-
Paket s tepelným čerp. WPS 13-1 + SH370 RW + P200/5 W	7-738-576-003	199.900,-
Paket s tepelným čerp. WPS 17-1 + SH450 RW + P300/5 W	7-738-576-004	235.900,-

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
Paket s tepelným čerp. WPS 6-1 + SMH400 EW + P120/5 W	7-738-575-963	190.000,-
Paket s tepelným čerp. WPS 8-1 + SMH400 EW + P120/5 W	7-738-575-964	193.000,-
Paket s tepelným čerp. WPS 10-1 + SMH500 EW + P200/5 W	7-738-575-965	210.000,-
Paket s tepelným čerp. WPS 13-1 + SMH500 EW + P200/5 W	7-738-575-966	230.000,-
Paket s tepelným čerp. WPS 17-1 + SMH500 EW + P300/5 W	7-738-575-967	241.000,-

* Dle EN 14 511.

Pakety s tepelným čerpadlem Logatherm WPS-K země/voda v kompaktním provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody



Obsah balení:

■ Kompaktní tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPS-K 3. generace o nominálním výkonu 6 – 10 kW s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody 185 litrů

- I Vysoká kvalita provedení Buderus
- I Kompaktní provedení se všemi důležitými komponenty
- I Kompresor Copeland fixed scroll
- I Nejvyšší topné faktory ve své třídě až 4,8*
- I Integrovaný ekvitermní regulační přístroj dvou topných okruhů s možností rozšíření až na čtyři topné okruhy, ohřev bazény apod.
- I Plnicí zařízení a uzavírací kohout s filtrem nečistot
- I Výkony 6 až 17 kW*
- I Integrovaná elektrická patrona o výkonu 3/6/9 kW
- I Maximální výstupní teplota 62 °C
- I Integrovaná elektronická oběhová čerpadla otopného a solankového okruhu
- I Velký odvzdušňovač primárního okruhu

■ Odpovídající akumulační zásobník topné vody Logalux P120/ 200 W

■ Zabezpečovací a pojistné zařízení primárního okruhu

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
Paket s tepelným čerp. WPS 6 K-1 + P120/5 W	7-738-576-005	172.700,-
Paket s tepelným čerp. WPS 8-K + P120/5 W	7-738-576-006	173.700,-
Paket s tepelným čerp. WPS 10 K-1 + P200/5 W	7-738-576-007	181.900,-

* Dle EN 14 511.

Pakety s tepelným čerpadlem Logatherm WPL vzduch/voda v kompaktním provedení pro vnitřní instalaci



Obsah balení:

■ Kompaktní tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPL IK pro vnitřní instalaci o výkonech 6 – 12 kW při 2 °C venkovního vzduchu*

- I Vysoká kvalita provedení Buderus
- I Provozní rozsah (venkovní vzduch) – 20 °C až 35 °C
- I Spirálový kompresor Mitsubishi
- I Ekvitermní regulační přístroj Logamatic HMC20 pro řízení dvou topných okruhů s možností rozšíření až na čtyři topné okruhy, ohřevu bazény a kombinace s alternativními zdroji jako je solární systém, plynový kotel atd.
- I Akumulační zásobník
 - 55 litrů pro WPL 6 IK a WPL 8 IK
 - 80 litrů pro WPL 10 IK a WPL 12 IK

- I Integrované elektronické oběhové čerpadlo
- I Měřič tepla
- I Vysoký topný faktor až 3,5 (při A2/W35*)
- I Výstupní teplota topné vody až 60 °C
- I Možnost monoenergetického a bivalentního provozu
- I Třícestný přepínací ventil pro ohřev TV
- I Pojistný ventil, expanzní nádoba a připouštěcí ventil
- I Integrovaná elektrická patrona
 - 6 kW pro WPL 6 IK WPL 8 IK
 - 9 kW pro WPL 10 IK a WPL 12 IK

■ Odpovídající zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SH300/ 380/ 400 EW nebo bivalentní zásobník SBH350/ 450 EW

■ Dvě průchodky zdi WDU

■ Uchycení kanálů GAN

■ Dvě protidešťové žaluzie WGI

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
WPL 6 IK		
PTC6IKS0 Paket WPL 6 IK + SH300 EW	7 738 571-300	225.400,-
PTC6IKS1 Paket WPL 6 IK + SH380 EW	7-738-571-307	230.600,-
PTC6IKS2 Paket WPL 6 IK + SH440 EW	7-738-571-308	239.400,-
PTC6IKS3 Paket WPL 6 IK + SBH350 EW	7-738-571-309	237.700,-
PTC6IKS4 Paket WPL 6 IK + SBH450 EW	7-738-571-310	246.100,-
WPL 8 IK		
PTC8IKS0 Paket WPL 8 IK + SH300 EW	7-738-571-301	229.800,-
PTC8IKS1 Paket WPL 8 IK + SH380 EW	7-738-571-311	235.000,-
PTC8IKS2 Paket WPL 8 IK + SH440 EW	7-738-571-312	243.800,-
PTC8IKS3 Paket WPL 8 IK + SBH350 EW	7-738-571-313	242.100,-
PTC8IKS4 Paket WPL 8 IK + SBH450 EW	7-738-571-314	250.500,-

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
WPL 10 IK		
PTC10IKS0 Paket WPL 10 IK + SH300 EW	7-738-571-302	249.900,-
PTC10IKS1 Paket WPL 10 IK + SH380 EW	7-738-571-315	255.100,-
PTC10IKS2 Paket WPL 10 IK + SH440 EW	7-738-571-316	263.900,-
PTC10IKS3 Paket WPL 10 IK + SBH350 EW	7-738-571-317	262.200,-
PTC10IKS4 Paket WPL 10 IK + SBH450 EW	7-738-571-318	270.600,-
WPL 12 IK		
PTC12IKS0 Paket WPL 12 IK + SH300 EW	7-738-571-303	251.900,-
PTC12IKS1 Paket WPL 12 IK + SH380 EW	7-738-571-319	257.100,-
PTC12IKS2 Paket WPL 12 IK + SH440 EW	7-738-571-320	265.900,-
PTC12IKS3 Paket WPL 12 IK + SBH350 EW	7-738-571-321	264.200,-
PTC12IKS4 Paket WPL 12 IK + SBH450 EW	7-738-571-322	272.600,-

* Dle EN 14 511.

Pakety s tepelným čerpadlem Logatherm WPL vzduch/voda v kompaktním provedení pro venkovní instalaci



Obsah balení:

■ Kompaktní tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPL A pro venkovní instalaci o výkonech 10 – 14 kW při 2 °C venkovního vzduchu*

- I Vysoká kvalita provedení Buderus
- I Provozní rozsah (venkovní vzduch) – 20 °C až 35 °C
- I Spirálový kompresor Mitsubishi
- I Integrovaná elektrická patrona 9 kW
- I Možnost monoenergetického a bivalentního provozu

- I Nástěnný ekvitermní regulační přístroj Logamatic HMC20 pro řízení dvou topných okruhů s možností rozšíření až na čtyři topné okruhy, ohřevu bazénu a kombinace s alternativními zdroji jako je solární systém, plynový kotel atd.
- I Vysoký topný faktor až 3,5 (při A2/W35*)

■ Odpovídající zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SH300/ 380/ 440 EW nebo bivalentní zásobník SBH350/ 450 EW

■ Odpovídající akumulární zásobník topné vody Logalux PS200 EW

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
WPL 10 A		
PTC10AS0 Paket WPL 10 A + SH300 EW	7-738-571-304	244.300,-
PTC10AS1 Paket WPL 10 A + SH380 EW	7-738-571-323	249.500,-
PTC10AS2 Paket WPL 10 A + SH440 EW	7-738-571-324	258.300,-
PTC10AS3 Paket WPL 10 A + SBH350 EW	7-738-571-325	256.600,-
PTC10AS4 Paket WPL 10 A + SBH450 EW	7-738-571-326	265.000,-
WPL 12 A		
PTC12AS1 Paket WPL 12 A + SH380 EW	7-738-571-327	265.500,-
PTC12AS2 Paket WPL 12 A + SH440 EW	7-738-571-328	274.300,-
PTC12AS3 Paket WPL 12 A + SBH350 EW	7-738-571-329	272.600,-
PTC12AS4 Paket WPL 12 A + SBH450 EW	7-738-571-330	281.000,-

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
WPL 14 A		
PTC14AS1 Paket WPL 14 A + SH380 EW	7-738-571-331	304.500,-
PTC14AS2 Paket WPL 14 A + SH440 EW	7-738-571-332	313.300,-
PTC14AS3 Paket WPL 14 A + SBH350 EW	7-738-571-333	311.600,-
PTC14AS4 Paket WPL 14 A + SBH450 EW	7-738-571-334	320.000,-

* Dle EN 14 511.

Pakety s tepelným čerpadlem Logatherm WPLS Comfort vzduch/voda ve splitovém provedení s funkcí vytápění a chlazení



Obsah balení:

■ Splitové tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPLS Comfort o výkonech 6,5 – 10,5 kW při 2 °C venkovního vzduchu*

- Vysoká kvalita provedení Buderus
- Výstupní teplota topné vody až 55 °C
- Možnost monoenergetického a bivalentního provozu
- Integrovaná el. patrona o výkonu 3/6/9 kW
- Provozní rozsah (venkovní vzduch) – 20 °C až 35 °C
- Kompresor Mitsubishi
- Regulace pro řízení až dvou topných okruhů a ohřevu TV
- Invertorová technologie (modulace výkonu)
- Funkce chlazení (pomocí reverzace chodu)

■ Montážní konzole

■ Trubky pro propojení chladiva

■ Odpovídající zásobník teplé vody Logalux HR200/300 nebo bivalentní zásobník SMH400 EW

■ Sada pro ohřev teplé vody

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
Paket s WPLS 7,5 Comfort na zem + HR200	7-738-576-010	134.800,-
Paket s WPLS 7,5 Comfort na stěnu + HR200	7-738-576-011	135.800,-
Paket s WPLS 7,5 Comfort na zem + HR300	7-738-576-014	137.700,-
Paket s WPLS 7,5 Comfort na stěnu + HR300	7-738-576-015	138.700,-
Paket s WPLS 10 Comfort na zem + HR300	7-738-576-012	154.100,-
Paket s WPLS 11 Comfort na zem + HR300	7-738-576-016	168.300,-
Paket s WPLS 12 Comfort na zem + HR300	7-738-576-013	188.600,-
Paket s WPLS 7,5 Comfort na zem + SMH400 EW	7-738-575-968	160.000,-
Paket s WPLS 7,5 Comfort na stěnu + SMH400 EW	7-738-575-969	160.000,-
Paket s WPLS 10 Comfort na zem + SMH400 EW	7-738-575-970	187.000,-
Paket s WPLS 11 Comfort na zem + SMH400 EW	7-738-575-974	203.000,-
Paket s WPLS 12 Comfort na zem + SMH400 EW	7-738-575-971	225.000,-

Pakety PLUS pro tepelná čerpadla WPLS Comfort/Light

Obsah balení:

■ Akumulační zásobník Logalux P50/ 120/ 200 W

■ Vana odvodu kondenzátu

■ Topný kabel odvodu kondenzátu



Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
Paket PLUS s Logalux P50	7-738-575-982	25.000,-
Paket PLUS s Logalux P120 W	7-738-575-983	28.000,-
Paket PLUS s Logalux P200 W	7-738-575-984	29.000,-

* Dle EN 14 511.

Hybridní kombinace s tepelným čerpadlem WPLS Light vzduch/ voda ve splitovém provedení se stávajícím zdrojem do 25 kW



Obsah balení:

■ Splitové tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPLS Light o výkonech 6,5 – 10,5 kW při 2 °C venkovního vzduchu*

- Vysoká kvalita provedení Buderus
- Výstupní teplota topné vody až 55 °C
- Možnost monoenergetického a bivalentního provozu
- Směšovací armatura pro spojení s kondenzačním nebo stávajícím kotlem do 25 kW (není součástí balení)
- Regulační jednotka pro řízení až dvou topných okruhů a ohřevu TV
- Provozní rozsah (venkovní vzduch) – 20 °C až 35 °C
- Kompresor Mitsubishi
- Invertorová technologie (modulace výkonu)

■ Montážní konzole

■ Trubky pro propojení chladiva

■ Odpovídající zásobník teplé vody Logalux HR200/ 300 nebo bivalentní zásobník SMH400 EW

■ Sada pro ohřev teplé vody

■ Hydraulické oddělení od bivalentního zdroje (termohydraulický rozdělovač)

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
Paket s WPLS 7,5 Light na zem + HR200	7-738-576-040	133.500,-
Paket s WPLS 7,5 Light na stěnu + HR200	7-738-576-041	134.500,-
Paket s WPLS 7,5 Light na zem + HR300	7-738-576-042	136.500,-
Paket s WPLS 7,5 Light na stěnu + HR300	7-738-576-043	137.500,-
Paket s WPLS 10 Light na zem + HR300	7-738-576-044	154.500,-
Paket s WPLS 11 Light na zem + HR300	7-738-576-045	168.500,-
Paket s WPLS 12 Light na zem + HR300	7-738-576-046	188.500,-
Paket s WPLS 7,5 Light na zem + SMH400 EW	7-738-575-980	160.000,-
Paket s WPLS 7,5 Light na stěnu + SMH400 EW	7-738-575-978	160.000,-
Paket s WPLS 10 Light na zem + SMH400 EW	7-738-575-975	180.000,-
Paket s WPLS 11 Light na zem + SMH400 EW	7-738-575-976	195.000,-
Paket s WPLS 12 Light na zem + SMH400 EW	7-738-575-977	215.000,-

Pakety s tepelným čerpadlem Logatherm WPT pro ohřev teplé vody

Označení	Objednací číslo	Cena bez DPH
Paket s WPT 270 A-S s přívodem vzduchu ze stěny	7-738-575-985	57.000,-
Obsahující tepelné čerpadlo WPT270A-S, dvě 90° kolena a čtyři zaizolovaná potrubí 1.000 mm, stavitelné průchočky přes zeď s mřížkami pro sání a výfuk, expanzní nádobu teplé vody 18 litrů s údržbovým kohoutem, pojistný ventil 8 bar		
Paket s WPT 270 A-S s přívodem vzduchu ze střechy	7-738-575-986	60.000,-
Obsahující tepelné čerpadlo WPT270A-S, dvě zaizolovaná potrubí 1.000 mm, stavitelné průchočky přes strop s komínky pro sání a výfuk, expanzní nádobu teplé vody 18 litrů s údržbovým kohoutem, pojistný ventil 8 bar		
Paket s WPT 270 I-S	7-738-575-987	45.000,-
Obsahující tepelné čerpadlo WPT270A-S, dvě 90° kolena a dvě potrubí 1.000 mm, expanzní nádobu teplé vody 18 litrů s údržbovým kohoutem, pojistný ventil 8 bar		



Logatherm WPT 270

* Dle EN 14 511.



Vysoce vyvinutá technologie a vysoký technický standard vyžadují profesionální instalaci a údržbu. Kompletní program výrobků značky Buderus je dodáván prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus, poskytuje všem zájemcům vyčerpávající informace a zajišťuje odborná školení a semináře.

Topenářská prodejní centra Buderus

Topenářské centrum Praha

Sídlo obchodní divize Buderus pro ČR

Průmyslová 372/1

108 00 Praha 10 – Štěrboholy

tel.: +420 272 191 110

e-mail: prodejpraha@buderus.cz

Topenářské centrum Hradec Králové

Bratří Štefanů 499

500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 544 182

mobil: +420 721 210 935

e-mail: prodejhk@buderus.cz

Topenářské centrum Ústí n/Labem

Přístavní 432/8

400 07 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 208 574

mobil: +420 721 210 936

e-mail: prodejul@buderus.cz

Topenářské centrum Prostějov

Háj 327

798 12 Kralice na Hané

tel.: +420 582 302 911

mobil: +420 724 269 963

e-mail: prodejpv@buderus.cz

Topenářské centrum Plzeň

Koterovská 177

326 00 Plzeň

tel.: +420 377 535 938

mobil: +420 721 111 055

e-mail: prodejplzen@buderus.cz

Topenářské centrum Ostrava

Novinářská 1254/7

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

tel.: +420 591 133 833

mobil: +420 702 003 598

e-mail: prodejov@buderus.cz

